### 空気を洗う!



壁掛け型イオンクラスター除菌脱臭装置

# WMシリーズ

除菌

脱臭

VOC 対策 カビ 対策







WM-001

住宅用放出式空気清浄機

## 家族の健康を考える ペットの臭い対策にも



#### なぜ放出式空気清浄機が 必要?

放出式の空気清浄機は浮遊している もの、VOC、付着している菌・ウイルス



吸引式(フィルター式など)の空気清浄機 は浮遊しているほこりを除去。

#### Venti WM-001の除菌・脱臭技術

01 除菌

細菌やウィルスを99% 除去します。

02 カビ

カビ菌の発生を 抑制します。

実証動画は 具磁温

03 臭い

ペット臭やタバコ臭など 不快な臭いを低減します。

04


脱臭·VOC対策

※VOC=揮発性有機化合物


シックハウス症候群の原因となる VOC(建材や家具などから発生 する有害物質)を低減。

※ 全ての臭いや菌の抑制に効果があるとは限りません。


アンモニア・トルエンの除去実験 ■ アンモニア ■ トルエン



ホルムアルデヒドの除去実験



硫化水素の除去実験



#### WM-001の特徴

壁掛けタイプで 邪魔にならない

ビルトイン型で 設置も簡単

ダクト工事不要

フィルター交換不要

年間電気代1,655円

#### 実証データ

#### 浮遊カビ菌 付着

付着細菌

ホルムアルデヒド CH<sub>2</sub>O アンモニア

ΝН₃

浮遊細菌





除去率

#### 製品仕様 WM-001シリーズ



型番	WM-001-WH	WM-001-BK
色	ホワイト	ブラック
消費電力(W)	7W	
寸法	160mm(W) X 160mm(H) X 100mm(D)	
適用床面積※1	40 m²	
重量(kg)	1kg	
使用電源 ※2	DC12V	
騒音	45dB	

導入実績

住宅・研究機関・医療施設・ 文化施設・ホテルなど

20,000本以上

※1 使用環境により適用床面積は変わります。※2 電源接続は壁からAC100V直結及びコンセント差込両方対応可能です。 **※**3

電磁波域はまかった1000 Wikiのロール・コースと同りのカルコドとフェン 本力タログに掲載されている製品の仕様は改良のため、予告なな変更する場合がありますのでご了承ください。 騒音レベルの目安:40dB-静かな住宅地・深夜の市内・図書館。

1日24時間使用時の例、電気料金27円/kWhで計算。



開発・製造元